


Velocidad de la marcha (autoseleccionada): interpretación y normas



Dependiente en ADL y IADLS

Independiente en ADLS

Es más probable que sea hospitalizado

Menos probable de ser hospitalizado

necesita intervención para reducir el riesgo de caídas Menos probable a tener un evento adverso

D/C A SNF

D/C A CASA MÁS PROBABLE

Caminante Domestico ambulador de comunidad limitada Ambulador de comunidad Caminador normal

Fritz S. Lusardi M. (2010). White Paper: Walking Speed: the Sixth Vital Sign. Journal of Geriatric Physical Therapy 32(2): 2-5. Figure 1.

Table 2. Comfortable Gait Speed: Means, Standard Deviations, and Confidence Intervals by Age, Gender, and Use of Assistive Device (in Meters per Second)

Age (y)	Group	N	Mean	SD	CI
60-69	Male	1	1.26	—	0.84 – 1.67
	Female	5	1.24	0.12	1.05 – 1.42
	Overall	6	1.24	0.10	1.13 – 1.35
70-79	Male	9	1.25	0.23	1.11 – 1.39
	Female	10	1.25	0.18	1.11 – 1.38
	Overall	19	1.25	0.20	1.15 – 1.34
80-89	Male	10	0.88	0.24	0.75 – 1.01
	Female	24	0.80	0.20	0.72 – 0.89
	No Device	24	0.91	0.16	0.84 – 0.98
	Device	10	0.63	0.17	0.52 – 0.74
	Overall	34	0.82	0.21	0.75 – 0.90
90-101	Male	2	0.72	0.14	0.43 – 1.02
	Female	15	0.71	0.23	0.60 – 0.82
	No Device	7	0.88	0.23	0.76 – 1.01
	Device	10	0.59	0.10	0.48 – 0.70
	Overall	17	0.71	0.22	0.60 – 0.82

Tabla 2. Velocidad de Marcha Cómoda: Medias, desviaciones estándar e intervalos de confianza por edad, sexo y dispositivo de asistencia de uso (en metros por segundo).

Age (y) = Edad

Group = Grupo

N = Numero

Mean = Media

SD = Desviaciones estándar

CI = Intervalos de Confianza

Male = Hombre

Female = Mujer

Overall = En general

Device = Dispositivo

No Device = Sin Dispositivo

Table 3. Fast Gait Speed: Means, Standard Deviations, and Confidence Intervals by Age, Gender, and Use of Assistive Device (in Meters per Second)

Age (y)	Group	N	Mean	SD	CI
60-69	Male	1	1.96	—	1.37 – 2.56
	Female	5	1.81	0.17	1.55 – 2.08
	Overall	6	1.84	0.17	1.67 – 2.02
70-79	Male	9	1.94	0.26	1.74 – 2.14
	Female	10	1.80	0.26	1.61 – 1.99
	Overall	19	1.86	0.27	1.73 – 1.99
80-89	Male	10	1.29	0.38	1.10 – 1.48
	Female	24	1.20	0.29	1.08 – 1.33
	No Device	24	1.38	0.22	1.28 – 1.47
	Device	10	0.88	0.23	0.73 – 1.03
	Overall	34	1.23	0.32	1.12 – 1.34
90-101	Male	2	1.27	0.13	0.85 – 1.69
	Female	15	1.05	0.32	0.90 – 1.21
	No Device	7	1.29	0.33	1.11 – 1.47
	Device	10	0.93	0.20	0.78 – 1.08
	Overall	17	1.08	0.31	0.92 – 1.24

Tabla 3. Velocidad de Marcha Rápida: Medias, desviaciones estándar e intervalos de confianza por edad, sexo y uso del dispositivo de asistencia (en metros por segundo).

Age (y) = Edad

Group = Grupo

N = Numero

Mean = Media

SD = Desviaciones estándar

CI = Intervalos de Confianza

Male = Hombre

Female = Mujer

overall = En general

Device = Dispositivo

No Device = Sin Dispositivo

Lusardi, M.M. (2003). Functional Performance in Community Living Older Adults. *Journal of Geriatric Physical Therapy*, 26(3), 14-22.

La ganancia de 0,1 m / s es un predictor de bienestar en aquellos sin WS normal (velocidad de marcha). (Purser 2005; Hardy, Perera 2007).

Por lo tanto, podría utilizar un cambio de 0,1 m / s para el objetivo del paciente.

Purser, J. L., M. Weinberger, et al. (2005). "Walking speed predicts health status and hospital costs for frail elderly male veterans." *J Rehabil Res Dev* 42(4): 535-46.

Hardy, S. E., S. Perera, et al. (2007). "Improvement in usual gait speed predicts better survival in older adults." *J Am Geriatr Soc* 55(11): 1727-34.

Interpretación:

- Menos de 0,4 m / seg: deambulador doméstico
- 0,4 a 0,8 m / seg: deambulador comunitario limitado
- 0,8 a 1,2 m / seg: deambulador de la comunidad
- 1,2 m / seg o más: capaz de cruzar calles de forma segura